

08.03.01

:

2022

8

I

-43.

II

· -

деталь в М 1:20 — поперечный разрез наружной стены по проемам

Архитектурно-строительные чертежи

Фасад

Лист

-

соответствие полученного решения

-

На чертеже разреза по зданию должны быть нанесены:

- *маркировка стеновых блоков или панелей;*
- *маркировка элементов фундаментов*

надписями в виде выносок полочками

разбивочных осях и их привязки к элементам несущих конструкций

Размеры в

Таблицу спецификаций сборных изделий

-

чертеже фасада

перекрытий дополнительно показывают все каналы

На чертеже плана

Размеры на чертежах

-

стандартный штамп

-

-

Текстовый материал

пронумеровать

Номер страницы

лист с содержанием пояснительной записки.

Нумерация

*подразделы –
пункты*

разделы

Рисунки, формулы таблицы

вторая

Первая цифра

Расчетно-пояснительная записка включает следующие разделы:

4. -

*4. -
-*

Программа проектирования

-

-

-

градостроительная ситуация

здания объемно-планировочного решения здания конфигурация объема

объемно-пространственная структура здания

*композиционно-планировочная система
типы основных помещений*

функциональные группы помещений и их взаимная связь,

Описание конструктивных элементов следует сопровождать иллюстрациями и графическими примерами.
Фундаменты:

Наружные стены:

Колонны каркаса (при наличии):

Перекрытия:

-

Полы:

Покрытия:

Перегородки:

Лестницы:

Окна и двери:

III

1,5.

MSWord

MSEquation

IV.

V.

:

»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

: - -0 - . ,

:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022