

08.03.01

:

2022

8

2022

I

-43.

II

-

деталь в М 1:20 — поперечный разрез наружной стены по проемам

Архитектурно-строительные чертежи

Фасад

Лист

-

соответствие полученного решения

-

На чертеже разреза по зданию должны быть нанесены:

- *маркировка стеновых блоков или панелей;*
- *маркировка элементов фундаментов*

надписями в виде выносок полочками

разбивочных осях и их привязки к элементам несущих конструкций

Размеры в

Таблицу спецификаций сборных изделий

-

чертеже фасада

На чертеже плана

перекрытий дополнительно показывают все каналы

Размеры на чертежах

-

стандартный штамп

-

-

Текстовый материал

пронумеровать

Номер страницы

лист с содержанием пояснительной записки.

Нумерация

разделы

подразделы –

пункты

.3.1.

Рисунки, формулы таблицы

Первая цифра

вторая

Расчетно-пояснительная записка включает следующие разделы:

-

-

-

Программа проектирования

-

-

-

градостроительная ситуация

объемно-планировочного решения здания

конфигурация объема

здания

объемно-пространственная структура здания

композиционно-планировочная система

типы основных помещений

функциональные группы помещений и их взаимная связь,

-

-

-

-

-

Описание конструктивных элементов следует сопровождать иллюстрациями и графическими примерами.
Фундаменты:

Наружные стены:

Колонны каркаса (при наличии):

Перекрытия:

-

Полы:

Покрытия:

Перегородки:

Лестницы:

Окна и двери:

III

Times New Roman, 14 .

1,5.

MSWord
MSEquation

IV.

V.

:

»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:

,

,

:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6314D932A1EC8352F48BFDEFD0AA3F30
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 21.09.2022 до 15.12.2025